
Intensive Lämmeraufzucht vitale Lämmer





BERGIN® Milch L

BERGIN® Milch L ist ein Spezial-Milchaustauscher für Schaf- und Ziegenlämmer. Mit dem BERGOPHOR®MSS für die intensive Aufzucht bei Milchmangel oder mutterlosen Lämmern.

Mit Magermilchpulver und Mellen mit fünf lebensnotwendigen Aminosäuren ausgestattet. Außerdem mit einer neuen geschmack- und geruchlosen Säurenkombination, zur Reduktion von Schadkeimen und zur Unterstützung der positiven Flora im Darm. Die Zulage der Aminosäuren Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan und Valin in BERGIN® Milch L garantieren in Kombination mit Magermilchpulver und Molkenpulver ein ideales Protein für bestmögliches Wachstum und Entwicklung der Lämmer in der Aufzuchtphase. Die körpereigenen Abwehrkräfte werden durch die Kombination von Vitaminen und Spurenelementen unterstützt. BERGIN® Milch L wurde durch die Neukonzeption in Bezug auf Nährstofflieferung, Löslichkeit und Akzeptanz deutlich verbessert.



BERGIN® Milch L ist zur Erzeugung von Lebensmitteln "Ohne GenTechnik" geeignet und VLOG geprüft.

BERGIN® Milch L enthält:

- 40 % Magermilchpulver
- hochwertiges Molkenpulver
- mikrofein verteilte Fette
- Säurenkombination zur Verdrängung von Schadkeimen
- gezielte Zulage von fünf essentiellen Aminosäuren





auf eine gesunde tier- und leistungsgerechte Aufzucht und die bestmögliche Vorbeuge von Antibiotikaeinsätzen.

BERGIN® *Milch L* ist optimal löslich und eignet sich für Warmtränke im Nuckeleimer, Tränkeflaschen und Tränkeautomaten.

Futterplan für die Lämmeraufzucht mit BERGIN® Milch L

mutterlose Aufzucht für	Lebenswoche												
Schaf- und Ziegenlämmer	1 2. Tag	3 7. Tag	2	3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BERGIN® Milch L (I/Tag)	Biestmilch	0,5 - 1,0	1,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,5	1,0	-	-	-
BERGIN® Lämmerkraft (g/Tag)	-	-	20	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700

Mast für Schaf- und Ziegenlämmer	Lebenswoche												
	1 2. Tag	3 7. Tag	2	3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BERGIN® Milch L (I/Tag)	Biestmilch	1,0	1,0 - 1,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,5	1,0	-	-	-
BERGIN® Lämmerkraft (g/Tag)	-	-	20	50	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200

 $^{^{*}}$ In der 1. - 2. Lebenswoche 3 - 4-malige Fütterung täglich, ab der 3. Woche 2-malige Fütterung.

Heu zur freien Aufnahme bis 400 g/Tag anbieten. Ab der 2. Lebenswoche Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Absetzen der Lämmer von der Tränke bei einer täglichen Kraftfutteraufnahme von ca. 300 g.





Bergophor Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & Co. KG

Kronacher Straße 13 · 95326 Kulmbach Fel. 09221 806-0 · Fax 09221 806-188 www.hergophor.de





