


# TMR

perfekt konserviert



FÜTTERN MIT SYSTEM

**Total-Misch-Rationen (TMR) für Milchkühe neigen insbesondere in den Sommermonaten zur Nacherwärmung. Die Folgen sind neben reduzierter Futteraufnahme und erhöhter Keimbelastung eine erhebliche Verminderung des Energiegehaltes der Mischration.**

## **BERGO® TMR stabil-OLB**

flüssig

Ein flüssiges Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung von Totale-Misch-Ration für Rinder und Flüssigfutter für Schweine. Unterdrückt sicher das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen, reduziert den Nährstoffabbau und die Mykotoxinbildung. Materialschonender und im Umgang ungefährlicher als reine Propionsäure.

### Wirkstoffe:

#### • Propionsäure und Ameisensäure

Gasen teilweise in der Futtermischung aus, dies führt zu einer durchgehenden Behandlung der Mischungskomponenten und einer Wirkung gegen Hefen und Schimmelpilze.

#### • Natriumformiat

Wirkt optimal gegen Hefen und Schimmelpilze, haftet an den Mischungskomponenten und hält den Konservierungsschutz dauerhaft aufrecht.

### Dosierung:

Rinder: 1 - 4 l/Tonne TMR  
Schweine: 1 - 4 l je 1.000 l Flüssigfutter

### Wichtige Anwendungshinweise:

**BERGO® TMR stabil-OLB** ist eine gebrauchsfertige Lösung und **darf nicht über längere Zeit** mit Wasser verdünnt werden. Eine Verdünnung mit Wasser im Verhältnis 1:1 ist für den täglichen Gebrauch möglich. Wirkt nur dann optimal, wenn eine gleichmäßige Benetzung der Mischungskomponenten erfolgt. Deshalb **BERGO® TMR stabil-OLB** zu Beginn des Mischprozesses nach dem Einfüllen der ersten Mischungskomponenten zugeben.



**BERGO® TMR stabil-OLB** kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 2018/848 und 2021/1165 verwendet werden. Zertifiziert durch die QAL GmbH, DE-ÖKO-060.

## **BERGO® Stabilo Acid G**

mikrogranuliert

Ein Ergänzungsfuttermittel in Pulverform auf Propionsäurebasis zur Stabilisierung von TMR und Mischfutter.

#### • Stabilisierung von TMR

**BERGO® Stabilo Acid G** zusammen mit Kraftfutter oder pur zur TMR geben und gleichmäßig mit der Gesamtration im Futtermischwagen vermischen.

### Dosierung:

1 - 3 kg **BERGO® Stabilo Acid G** pro Tonne Futtermischung (ca. 45 % TS). Dosierung je nach Lagerdauer, Außentemperaturen sowie Feuchtigkeit und Nachgärungsrisiko der Mischung (Nacherwärmungsrisiko der Silage!).

#### • Konservierung von Mischfutter für Rinder, Schweine und Geflügel

**BERGO® Stabilo Acid G** bei etwa halber Mischfüllung zugeben und homogen einmischen.

### Dosierung:

3 - 5 kg **BERGO® Stabilo Acid G** pro Tonne Mischfutter, Dosierung je nach Lagerdauer und Feuchtigkeit der Mischung.

**BERGO® TMR stabil-OLB und BERGO® Stabilo Acid G sind kein Gefahrgut.**



Tiergerechte Konzepte.  
Gesundes Wachstum.  
Ökologische Verantwortung.  
Ökonomischer Erfolg.



FÜTTERN MIT SYSTEM

Bergophor GmbH

Kronacher Straße 13 · 95326 Kulmbach  
Tel. 09221 806-0 · Fax 09221 806-188  
[www.bergophor.de](http://www.bergophor.de)

