


Trockensteher genial versorgt

NEU!

pansengeschütztes
Cholinchlorid



KULMIN® MFV Plus



FÜTTERN MIT SYSTEM

KULMIN® MFV Plus

Spezialprodukt für die Vorbereitungsfütterung der trockenstehenden Kuh in den letzten 4 Wochen vor dem Kalben.

Die Fütterung in der Trockenstehphase ist entscheidend für problemloses Abkalben und einen optimalen Start in die Laktation.

KULMIN® MFV Plus hilft dem Krankheitskomplex Milchfieber mit Festliegen, verschleppter Geburt, Nachgeburtverhalten, Gebärmutterentzündung, Ketose, Mastitis und Klauenproblemen vorzubeugen.

KULMIN® MFV Plus ist speziell auf die besonderen Anforderungen der zweiten Trockenstehphase ausgerichtet:

- die spezielle Ausstattung mit Phosphor und Magnesium reguliert den Mineralstoffwechsel und beugt dem Festliegen vor
- hochwirksame Lebendhefe stabilisiert den Pansen-pH-Wert und verbessert die Nährstoffverdauung
- eine effektive Biotin-Dosierung unterstützt wirksam die Klauengesundheit
- organisch gebundene Spurenelemente sorgen für eine lückenlose Bedarfsdeckung
- hochdosiertes Vitamin E fördert den Euteraufbau und die Eutergesundheit




die Bergophor 3-fach-Selenkombination aus Natriumselenit, pansengeschütztem Natriumselenit und Selenhefe garantiert die Selenversorgung der Hochleistungskuh auch unter starken physiologischen Belastungen im geburtsnahen Zeitraum

Mit Lebendhefe



- **NEU!** pansengeschütztes Cholinchlorid

schützt die Leber und beugt aktiv der Leberverfettung vor



- **NEU!** pansengeschütztes Vitamin A

wird nur in geringem Maß im Pansen abgebaut und steht somit dem Stoffwechsel der Kuh direkt zur Verfügung



Bergophor Fütterungsempfehlung für die Transitfütterung:

KULMIN® MFV Plus 3 - 4 Wochen vor dem Kalben mit 150 g pro Kuh und Tag füttern.


Ca. 10 Tage vor dem Kalben mit der Zufütterung von 500 g **KULMIN® Lacto HL 50** bzw. von 1 kg **KULMIN® Lacto HL 100** beginnen und bis zum Kalben auf 1 kg bzw. 2 kg pro Kuh und Tag steigern.

Ab der Kalbung zur Vorbeuge von Stoffwechselstörungen und Ketose für die Dauer von 3 - 6 Wochen 1 kg **KULMIN® Lacto HL 50** bzw. 2 kg **KULMIN® Lacto HL 100** pro Kuh und Tag füttern.

KULMIN® Lacto HL 50 und **KULMIN® Lacto HL 100** sind Spezialkraftfutter zur Ketoseprophylaxe für die Transitphase und die ersten 4 Laktationswochen.

Effekt von Selenhefe bei frisch laktierenden Kühen

135 HF Kühe
0,3 mg pro kg T, 25 Tage vor dem Kalben bis 80 Tage nach dem Kalben



Quelleneffekte: P>0,10 für alle Bereiche
Geändert nach Cerri et al. 2006. J. Dairy Sci. 89(Suppl. 1):53 (Abstr.).



Tiergerechte Konzepte.
Gesundes Wachstum.
Ökologische Verantwortung.
Ökonomischer Erfolg.



FÜTTERN MIT SYSTEM

Bergophor Futtermittelfabrik
Dr. Berger GmbH & Co. KG

Kronacher Straße 13 · 95326 Kulmbach
Tel. 09221 806-0 · Fax 09221 806-188
www.bergophor.de