

Kälber professionell aufziehen



FÜTTERN MIT SYSTEM

Inhalt

BERGOPHOR[®]MSS

und seine Inhaltsstoffe
Professionelle Aufzucht
in jeder Aufzuchtphase

Seite 4 - 5

Seite 6 - 7

Hygiene

BERGO CuraDes plus[®]

Seite 8

BERGO[®] CuraMol Citrus

Seite 9

BERGO[®] OxyDes

Seite 9

BERGODES komplett

Seite 9

Erstversorgung

BERGIN[®] Globulac K

Seite 10

BERGIN[®] Kälberfit

Seite 10

BERGIN[®] Secural

Seite 10

Aufzucht 2-phasig

1 - 4 Woche

BERGIN[®] Milch LC 50

Seite 11

BERGIN[®] Milch Exzellent SL

Seite 12

BERGIN[®] Milch 40FIT

Seite 13

4 - 10 Woche

BERGOPHOR[®] Milchaustauscher

Seite 14

1 - 10 Woche

BERGIN[®] Provilac Protect

Seite 15

BERGIN[®] Provilac S

Seite 15

BERGOPHOR[®] Milchaustauscher

Seite 14

Geburt



**Aufzucht
1-ph**

Inhalt

Prestarter

Kälber-Prestarter

<i>BERGIN® Kälberpellet AS-Pro</i>	Seite 16
<i>BERGIN® Kälberpellet AS</i>	Seite 16
<i>BERGIN® Kälberflocken</i>	Seite 17
<i>BERGIN® Kälberkraft 33</i>	Seite 17
<i>BERGIN® Kälberkraft 10</i>	Seite 17
<i>BERGIN® Kälberplus</i>	Seite 17
<i>BERGIN® Kälber-TMR</i>	Seite 18

Gesundheit

Hilfe bei Verdauungsstörungen

<i>BERGIN® Chrp-to-Fit</i>	Seite 19
<i>BERGIN® Chrp-to-Pect</i>	Seite 19
<i>BERGIN® Kälberhilfe SL</i>	Seite 20
<i>BERGIN® Lytopect</i>	Seite 20
<i>BERGO® Pect</i>	Seite 21
<i>BERGIN® OregaBi-Kaps</i>	Seite 21

Hilfe zur Unterstützung der Atemwegsfunktion

<i>BERGIN® BronchiPhyt Plus</i>	Seite 22
---------------------------------	----------

ucht
asig

BERGOPH


und seine In



Aktive Milchsäurebakterien in einer hohen Dosierung.

Probiotikum (Milchsäurebakterien)

- stabilisieren die natürliche Darmflora und verdrängen unerwünschte Keime
- senken das Risiko von Verdauungsstörungen durch die Produktion Milchsäure im Darm
- senken den Darm-pH-Wert



Eine geruchs- und geschmacklose Kombination aus hochwirksamen organischen Säuren.

Säurenkombination

- senken den pH-Wert der Tränke
- stabilisieren die natürliche Darmflora
- senken das Risiko von Verdauungsstörungen
- erhöhen die Tageszunahmen und die Futterverwertung
- garantieren ein optimale Futterhygiene

BERGOPHOR® hat zur Vorbeuge von Durchfallerkrankungen und zur Optimierung und Stabilisierung einer gesunden Darmflora das **BERGOPHOR[®]MSS** entwickelt.



Ein Präbiotikum, das Bakterien als selektive Nahrungsquelle dient.

Digest forte

Nutzen für Kälber:

- fördert die positive, nützliche Darmflora
- stimuliert energiegewinnende Bakterien
- verbessert die Produktion und Aktivität mikrobieller Verdauungsenzyme
- maximiert die Nährstoffaufnahme
- unterstützt die Darmbarrierefunktion

* Die Zusammensetzung der Komponenten im **BERGOPHOR[®]MSS** kann je nach Produkt abweichen.

BERGOPHOR[®]MSS

Inhaltsstoffe*

Das **BERGOPHOR[®]MSS** zielt auf eine gesunde tier- und leistungsgerechte Aufzucht und die bestmögliche Vorbeuge von Antibiotikaeinsätzen.

BronchiPHYT

Ein Phytobiotikum mit der idealen Kombination aus natürlichen ätherischen Ölen, Flavonoiden und Saponinen.

Phytobiotikum

- reduziert die Anhaftung von pathogenen Keimen an die Darmwand
- verbessert den Hustenscore und reduziert den Medikamenteneinsatz aufgrund von Atemwegserkrankungen
- steigert die Futterverwertung und die Tageszunahmen
- unterstützt die natürliche Widerstandsfähigkeit
- unterstützt die Atemwegsfunktion

VITALSTOFFE

Eine individuell aufeinander abgestimmte Vitalstoffkombination.

Mengen- & Spurenelemente

Hochverwertbare Mengen- (Ca, P, Mg, Na) und Spurenelemente (Zn, Mn, Cu, Co, I, Se) decken den Bedarf und sichern die tierische Leistung.

Vitamine

Eine optimierte und hocheffektive Vitaminausstattung stärkt das körpereigene Abwehrsystem und vermindert die Krankheitsanfälligkeit.



Eine Zulage der fünf Aminosäuren Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan und Valin.

5 Aminosäuren

Mit der Zulage von Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan und Valin wird die biologische Wertigkeit des Proteins in den Milchaustauschern deutlich verbessert.



Geburt

Aufzucht

START

1 - 4 WOCHE

bis
3 Std.
nach
der
Geburt

Kolostrum

oder

**Kolostrum &
BERGIN® Globulac K** (Seite 10)

oder

BERGIN® Globulac K (Seite 10)

BERGIN® Kälberfit (Seite 10)

BERGIN® Milch LC 50 (Seite 11)

oder

BERGIN® Milch Excellent SL (Seite 12)

oder

BERGIN® Milch 40FIT (Seite 13)

BERGIN® Secural (Seite 10)

BERGIN® Chrp-to-Fit (Seite 19)

BERGIN® C

BERGO CuraDes plus® (Seite 8), **BERGO® CuraMol Citrus** (Seite 10)



2-phasig

Aufzucht 1-phasig

4 - 10 WOCHE

1 - 10 WOCHE

BERGOPHOR® Milchaustauscher (Seite 14)

BERGIN® Provilac Protect (Seite 15)

oder

BERGIN® Provilac S (Seite 15)

oder

BERGOPHOR® Milchaustauscher (Seite 14)

Chrp-to-Pect (Seite 19)

9), **BERGO® OxyDes** (Seite 9) & **BERGODES komplett®** (Seite 9)

BERGO CuraDes plus®

Art. Nr. 6006

Gebinde:

Sack 20 kg, BigBag 400 kg / 1.000 kg



BERGO CuraDes plus® ist ein hochalkalisches Hygieneeinstreupulver aus verschiedenen mineralischen Komponenten. Es unterstützt die schnelle Austrocknung der Einstreu und hebt den pH-Wert an. Bei dauerhafter Anwendung wird im Liegebereich der pH-Wert konstant im hochalkalischen Bereich über pH 12 gehalten. Viele pathogene Keime benötigen in ihrer Umgebung jedoch einen pH-Wert zwischen 4 und 9.

BERGO CuraDes plus® wirkt dadurch keimreduzierend und sorgt so für optimale Hygiene im Stall. Keime werden durch den kontinuierlichen Einsatz von **BERGO CuraDes plus®** nachweislich bis zu 99 % abgetötet.

- bindet Feuchtigkeit und verringert Ammoniakemissionen
- lässt sich mit allen Einstreugeräten oder von Hand hervorragend verarbeiten
- ist rückstandsfrei in Biogasanlagen
- ist gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

DLG-Qualitätssiegel

BERGO CuraDes plus® wurde mit dem DLG-Qualitätssiegel für Hygieneeinstreu und Einstreumaterialien ausgezeichnet. Das DLG-Qualitätssiegel umfasst Untersuchungen im Labor und in der Praxis.

BERGO CuraDes plus® ist geprüft auf:


1. Hygienewirkung
2. Materialverträglichkeit
3. Staubeentwicklung
4. Wasseraufnahmekapazität
5. Rutschfestigkeit

BERGO CuraDes plus® erfüllte alle Anforderungen. Diese Prüfungen werden kontinuierlich wiederholt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P261 Einatmen von Staub/Aerosol vermeiden. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften zuführen.



BERGO® CuraMol Citrus

Art. Nr. 6247

Gebinde:

Sack 20 kg

Saugfähiges Gesteinsmehl um Feuchtigkeit im Stall zu binden. Eine ausgefeilte Kombination feuchtigkeitsbindender Wirkstoffe macht Buchten, Lauf- und Liegeflächen trocken und trittsicher.

Geeignet für Stand-, Liege- und Laufflächen, Tiefstrebereiche, Gummimatten, Kälberboxen und -buchten (z. B. vor der Neubelegung).

- vermindert Keim- und Infektionsdruck bzw. Keimübertragung
- mindert Ammoniakentwicklung aus Kot, Harn und Gülle
- verbessert die Stallluft und fördert so das Wohlbefinden der Tiere
- sorgt für trockene und stabile Klauen
- zudem entwickeln sich auf trockenen Flächen weniger Fliegen

Einsatzempfehlung:

Die zu behandelnden Flächen grob reinigen und 1- bis 2-mal wöchentlich 50 - 100 g/m² aufstreuen, bis die Abtrocknung erfolgt ist (auch auf Tiefstreu). Problemlos in belegten Ställen einsetzbar und unschädlich für Mensch und Tier. Staub vermeiden.



mit erfrischem
Zitronenduft



BERGO® OxyDes

Art. Nr. 6050

Gebinde:

Kanister 24 kg

Zur Stall- und Flächendesinfektion in der Tierhaltung auf Basis stabilisierter Peressigsäure in Verbindung mit Wasserstoffperoxid und Essigsäure. Wirksam gegen unbehüllte und behüllte Viren, Pilze, Sporen und Bakterien. Es wirkt schnell und zuverlässig auch bei niedrigen Temperaturen. DVG-gelistet.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!



BERGODES komplett

Art. Nr. 0624

Gebinde:

Kanister 5 kg

Spezial-Desinfektionsmittel mit Breitbandwirkung zur Bekämpfung von ausgeschiedenen Endoparasiten auf Stallflächen. Wirksam gegen Wurmeier, Kokzidien, Kryptosporidien und TBC. DVG-gelistet.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!



Erstversorgung



BERGIN® Globulac K

Art. Nr. 0635

Gebinde:

Dose 500 g

Biestmilchergänzung oder Biestmilchersatz für neugeborene Kälber – bietet auf natürlichem Wege deutlich verbesserte Startbedingungen für neugeborene Kälber, was sich auf die Entwicklung der Tiere, die Sicherheit in der Aufzucht und auf die Wirtschaftlichkeit positiv auswirkt.

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR⁺MSS



BERGIN® Kälberfit

Art. Nr. 0488

Gebinde:

1 Packung = 6 x 20 ml Injektor

„Starthilfe“ für neugeborene Kälber zur Verbesserung und Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte in den ersten Lebenswochen. Kombi-Paste mit Eisen, Selen, Vitaminen, Probiotika und Immunglobulinen im Einweg-Injektor zur leichten Dosierung und Aufnahme. Schnell verfügbare Energie und spezielle vitalisierende Inhaltsstoffe, aktivieren zusätzlich den Stoffwechsel.

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR⁺MSS

Einsatzempfehlung:

- 20 ml (1 Injektor) innerhalb der ersten 3 Lebensstunden direkt nach der ersten Biestmilch verabreichen
- bei Problemkälbern am 3. und 7. Lebenstag jeweils eine Dosis (20ml) verabreichen
- bei fütterungsbedingten Verdauungsstörungen (Durchfall) 1- bis 2-mal die Tagesdosis von 20 ml verabreichen



BERGIN® Secural

Art. Nr. 0219

Gebinde:

Eimer 3,5 kg / 7,5 kg

Der Tränkezusatz für Kälber in den ersten 10 Lebenstagen zur Stärkung der Abwehrkräfte, Optimierung der Verdauung und Verbesserung der Immunantwort. Enthält Immunglobuline, Vitamine, Spurenelemente, spezielle phyto gene Zusatzstoffe, Probiotika und Säuren. Mit speziell gecoateten ätherischen Ölen zur Unterdrückung von Schadkeimen wie E. coli, Kryptosporidien und Kokzidien.

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR⁺MSS⁺

Aufzucht 2-phasig

1 - 4 Woche

BERGIN® Milch LC 50

Art. Nr. 0295

Gebinde:

Sack 25 kg

Spezial-Milchaustauscher für die ersten 3 - 4 Lebenswochen, ausgestattet mit besonderen Sicherheits- und Schutzelementen. Für Kälber mit hoher Sicherheitsanforderung – auch bei Problemkälbern oder hohem Krankheitsdruck.

- enthält 55 % Magermilchpulver und weitere besonders hochwertige Milchrohstoffe mit idealer biologischer Eiweißqualität
- schützt durch hohe Konzentration und das breite Spektrum an Immunglobulinen gegen die wichtigsten Krankheitserreger
- sorgt für beste Energieversorgung durch eine speziell aufbereitete, hoch- und leichtverdauliche Fett-Lecithin-Kombination
- ist durch ausgewählte Kräuterextrakte besonders schmackhaft und wird durch appetitanregende Stoffe sehr gut aufgenommen
- mit speziell gecoateten ätherischen Ölen zur Unterdrückung von Schadkeimen wie E. coli, Kryptosporidien und Kokzidien



Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR⁺MSS⁺

Einsatzempfehlung:

- ab dem 5. / 6. Lebenstag bis zum Alter von 3 - 4 Wochen füttern – Tagesmenge 5 - 7 l (je nach Körpergewicht)
- 150 g Pulver/Liter Wasser
- ab der 4. Lebenswoche von **BERGIN® Milch LC 50** gleitend auf den Aufzucht-Milchaustauscher umstellen

Anrührtemperatur: 40 - 45 °C

Tränketemperatur: 38 °C

Aufzucht 2-phasig

1 - 4 Woche



ideal für die gesteuerte
ad libitum
Fütterung

BERGIN® Milch Exzellent SL

Art. Nr. 0222

Gebinde:

Sack 25 kg

Ein sehr energiereicher Spezial-Milchaustauscher für Aufzuchtkälber, welcher ideal zur ad libitum Fütterung geeignet ist.

- mobilisiert das hohe Wachstumspotenzial junger Kälber in vollem Umfang und sorgt für hohe Zunahmen
- 55 % Magermilchpulver und wertvolle Milchrohstoffe sorgen für eine optimale Proteinversorgung
- 20 % leicht verdauliche Fette und Lecithin liefern hochwertige Energie
- enthält **ausschließlich Milcheiweiß als Proteinquelle**
- unterstützt und stabilisiert die labile Verdauungs- und Abwehrlage durch ein hochaktives Probiotikum und milde Ansäuerung
- ist als Warm- und Kaltränke ideal für die gesteuerte ad libitum Fütterung zur Optimierung der metabolischen Programmierung geeignet
- mit speziell gecoateten ätherischen Ölen zur Unterdrückung von Schadkeimen wie E. coli, Kryptosporidien und Kokzidien

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR⁺MSS⁺

Einsatzempfehlung:

Von der 1. - 4. Lebenswoche wird am Tränkeautomaten die Menge pro Abruf auf 2,5 l eingestellt. Die Zahl der Abrufe wird nicht begrenzt (= gesteuerte ad libitum Fütterung). In der 5. Lebenswoche wird die Tagesmenge auf 10 l begrenzt. Ab der 6. Lebenswoche wird nach Tränkeplan abgetränkt. Ab der 2. Lebenswoche **BERGOPHOR® Kälberkraftfutter**, Heu und Wasser zur freien Aufnahme anbieten.

Wärmetränke

Anrührtemperatur: 40 - 45 °C

Tränketemperatur: 38 °C

Kaltränke

Anrührtemperatur: 25 - 30 °C

Tränketemperatur: 20 - 30 °C

Gebinde:

Sack 25 kg

Spezial-Milchaustauscher, der das hohe Wachstumspotential der Kälber in den ersten 40 Lebenstagen mobilisiert und die Kälber auf nachhaltige Leistung programmiert.

- enthält 50 % Magermilchpulver u. a. besonders hochwertige Milchrohstoffe
- ist geeignet für gesteuerte ad libitum-Fütterung
- unterstützt und stabilisiert die labile Verdauungs- und Abwehrlage durch hochaktive Darmflorastabilisatoren und leicht verdauliche Fette plus Lecithin
- mit speziell gecoateten ätherischen Ölen zur Unterdrückung von Schadkeimen wie E. coli, Kryptosporidien und Kokzidien
- ist besonders geeignet für das 40FIT-Konzept von Förster Technik

**Die 40FIT Technology von Förster Technik zielt auf:**

- physiologisch optimierte Nährstoffzufuhr durch mehrmaliges Tränken in kleinen Portionen
- Verabreichung frisch zubereiteter Tränke mit optimaler Temperatur
- Steuerung der Fütterung und automatisierte Tierkontrolle
- maximale Nährstoffzufuhr durch hohe Konzentration qualitativ hochwertiger Futterkomponenten
- Vermeidung von Krankheiten und Wachstumsdepressionen
- optimierte, an die Haltungsabschnitte angepasste Wachstumsleistung
- Senkung des Arbeitsaufwands bei gleichzeitiger Steigerung der Fütterungsfrequenz


Besondere Inhaltsstoffe:BERGOPHOR⁺MSS⁺**Einsatzempfehlung:**

In den ersten vier Lebenswochen wird am Tränkeautomaten die Menge pro Abruf auf 2,5 l eingestellt: die Zahl der Abrufe wird nicht begrenzt (= gesteuerte ad libitum-Fütterung). In der 5. Lebenswoche wird die Tagesmenge auf 10 l begrenzt. Ab der 6. Lebenswoche wird rationiert abgetränkt. Ab der 2. Lebenswoche **BERGOPHOR® Kälberkraftfutter**, Heu und Wasser zur freien Aufnahme anbieten.

Anrührtemperatur: 40 - 45 °C
Tränketemperatur: 38 °C

Aufzucht 2-phasig

4 - 10 Woche



BERGOPHOR® Milchaustauscher

Gebinde:

Sack 25 kg

Alle **BERGOPHOR® Milchaustauscher** sind mit 5 lebensnotwendigen **Aminosäuren** (Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan und Valin) und einer innovativen Säurekombination ausgestattet, der zugleich eine optimale Schmackhaftigkeit garantiert.

Durch die Aminosäuren wird die biologische Wertigkeit des Proteins in den Milchaustauschern deutlich verbessert. Die Säurekombination ist geschmack- und geruchlos und säuert die Milch auf pH 5,9 bis 6,1 an. Die Milch ist auch bei hohen Außentemperaturen stabil. Die Reduktion von Schadkeimen und die Unterstützung der positiven Flora im Darm des Kalbes erfolgt, nicht über eine Reduktion des pH-Wertes, sondern über die direkte Wirkung der verschiedenen Säuren.

Futterplan für die Kälberaufzucht mit **BERGOPHOR® Milchaustauschern**

Lebens- woche	Tränkemenge (Liter/Tag)	Milchaustauscher (g/Liter Wasser)
1.	Biestmilch	
2.	7	160
3. - 6.	8	160
7.	7	125*
8.	6	125*
9.	5	125*
10.	3**	125*

Tränkezubereitung:

Anrührtemperatur: 40 - 45 °C

Tränketemperatur: 38 °C

Wichtige Hinweise:

Wasser in kälbergerechten Tränken zur freien Aufnahme anbieten. Ab 2. Lebenswoche hochwertiges Kälberaufzuchtfutter und bestes Heu oder eine hochwertige Trocken-TMR für Kälber zur freien Aufnahme anbieten.

* Bei hoher Aufzuchtintensität oder bei Außentemperaturen unter 5 °C kann die Milchaustauscher-Dosierung auf 160 g/l erhöht werden.

** Tränkemenge in einer Tagesgabe verabreichen.

Aufzucht 1-phasig

1 - 10 Woche

BERGIN® Provilac Protect

Art. Nr. 0223

Gebinde:

Eimer 7 kg, Sack 25 kg

Hochwirksamer Vollmilchergänzer für Aufzuchtkälber. Macht die Vollmilchtränke für Kälber zu einer sicheren, leicht verdaulichen sowie vollwertigen Nahrung und unterstützt die Atemwegsfunktionen.

- zwei sich ergänzende Bioregulatoren stabilisieren und schützen die labile Magen-Darmflora und senken das Risiko von Verdauungsstörungen
- eine Säurekombination wirkt als Gerinnungshilfsstoff, optimiert die Verdauungsvorgänge und verringert die Durchfallgefahr
- Futterraufnahme und Pansenentwicklung werden durch natürliche Stimulatoren gefördert

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR⁺MSS⁺

Einsatzempfehlung:

BERGIN® Provilac Protect wird mit 10 g pro l Milch je Tier und Tag verabreicht.



BERGIN® Provilac S

Art. Nr. 0218

Gebinde:

Eimer 7 kg, Sack 25 kg

Hochwirksamer Vollmilchzusatz für starke Aufzuchtkälber. Macht die Vollmilchtränke sicher, stärkt die Abwehrkräfte, optimiert die Verdauungsvorgänge und stabilisiert die Magen-Darmflora.

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR⁺MSS⁺

Einsatzempfehlung:

BERGIN® Provilac S wird mit 10 g pro l Milch verabreicht (mind. 60 g pro Tier u. Tag). In kritischen Phasen kann die Dosis auf 20 g pro l erhöht werden.




Wichtig:

Vollmilch pur bzw. mit max. 10 % Wasser verdünnt füttern! Wird Vollmilch mit Milchaustauscher gemischt, bringen gesäuerte Milchaustauscher zusätzliche Sicherheit.

Prestarter

Intensive Kälberaufzucht



BERGIN® Kälberpellet AS-Pro

Art. Nr. 0247

Gebinde:

Sack 25 kg, BigBag 500 kg

Der schmackhafte *Kälber-Prestarter* in Pelletform wird von der ersten Woche an, zusätzlich zur Milchtränke, zur freien Aufnahme angeboten. Die Zulage der Aminosäuren Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan und Valin garantieren in Kombination mit **Babymilchpulver** ein ideales Protein für bestmögliches Wachstum und Entwicklung der Kälber in der Aufzuchtphase.

- besonders schmackhafte und hochverdauliche Komponenten für hohe Futteraufnahme und zur Unterstützung der Pansenentwicklung
- optimierte Eiweißqualität mit idealem Aminosäurenmuster
- effektive Vitamin- und Spurenelementausstattung
- gezielte Zulage von 5 Aminosäuren
- Babymilchpulver für bestmögliche Akzeptanz und Verdaulichkeit

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR[®]MSS



BERGIN® Kälberpellet AS

Art. Nr. 0246

Gebinde:

Sack 25 kg, BigBag 500 kg

Der schmackhafte *Kälber-Prestarter* in Pelletform wird von der ersten Woche an, zusätzlich zur Milchtränke, zur freien Aufnahme angeboten. Die Zulage der Aminosäuren Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan und Valin garantieren ein ideales Protein für bestmögliches Wachstum und Entwicklung der Kälber in der Aufzuchtphase.

- besonders schmackhafte und hochverdauliche Komponenten für hohe Futteraufnahme und zur Unterstützung der Pansenentwicklung
- optimierte Eiweißqualität mit idealem Aminosäurenmuster
- effektive Vitamin- und Spurenelementausstattung
- gezielte Zulage von 5 Aminosäuren

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR[®]MSS

BERGIN® Kälberflocken

Art. Nr. 0258

Gebinde: Sack 20 kg

Der schmackhafte *Kälber-Prestarter* in Flockenform wird von der zweiten Woche an, zusätzlich zur Milchtränke, zur freien Aufnahme angeboten. So wird die Entwicklung zum Wiederkäuer frühzeitig eingeleitet und ein verträglicher Übergang zu milchfremder Nahrung geschaffen.

Besondere Inhaltsstoffe: BERGOPHOR[®]MSS**BERGIN® Kälberkraft 33**

Art. Nr. 0254

Gebinde: Sack 25 kg, BigBag 500 kg

Eiweißreiches Spezial-Ergänzungsfutter zur Herstellung von hochwertigem Kälberaufzuchtfutter mit eigenem Getreide.

Besondere Inhaltsstoffe: BERGOPHOR[®]MSS**Einmischrate:** 33 %**BERGIN® Kälberkraft 10**

Art. Nr. 0255

Gebinde: Sack 25 kg, BigBag 500 kg

Der ideale Spezial-Ergänzer zur Herstellung von hofeigenen Krafftuttern und hofeigener Trocken-TMR für Fresser- und Aufzuchtkälber. Mit Leinsamenextrudat, Johannisbrotmehl und effektiver Konservierungssäure.

Besondere Inhaltsstoffe: BERGOPHOR[®]MSS**Einmischrate:** 10 %**BERGIN® Kälberplus**

Art. Nr. 0216

Gebinde: Sack 25 kg, BigBag 500 kg

Besonders schmackhaftes Mineral- und Wirkstoffkonzentrat zur Herstellung von Kälberaufzuchtfutter mit eigenem Getreide und Sojaschrot.

Besondere Inhaltsstoffe: SECUSE[®]  BERGOPHOR[®]MSS**Einmischrate:** 4 %

Prestarter

Intensive Kälberaufzucht



BERGIN® Kälber-TMR

Art. Nr. 0256

Gebinde:

Sack 20 kg

Die praktische Totalmischung (TMR) für Kälber. Durch den Einsatz von **BERGIN® Kälber-TMR** wird die Gesundheit der Kälber und die Entwicklung zum Wiederkäuer mit reduziertem Arbeitsaufwand erreicht und die häufig zu beobachtenden Einbrüche in der Entwicklung nach dem Absetzen verhindert!

In der **BERGIN® Kälber-TMR** wird ein optimaler Gehalt und eine optimale Qualität von Faserkomponenten mit Melasse und einer genau auf die Bedürfnisse der Kälber abgestimmte Kraftfuttermischung kombiniert.

- praktisch in der Anwendung
- sehr schmackhaft und gesicherte Futterqualität durch Konservierungssäuren
- Kraftfutter- und Faseraufnahme im richtigen Verhältnis
- rasche Pansenentwicklung
- hohe Tageszunahmen
- kein Selektieren durch spezielle Auswahl der Komponenten und Dosierung der Melasse

Besondere Inhaltsstoffe:

 -Vitalstoffe

Einsatzempfehlung:


WICHTIG

Die Kälber müssen immer Zugang zu frischem Wasser haben!

Anfüttern mit **BERGIN® Kälberflocken** bis zur 2. Lebenswoche (gleicher Geschmack!). Ab der 3. Lebenswoche **BERGIN® Kälber-TMR** ad libitum bis ~ 4 Wochen nach dem Abtränken. Danach mit Silage und Milchviehration verschneiden.

Verbrauch pro Kalb: 50 - 70 kg

-  **BERGIN® Kälberflocken**
-  **BERGIN® Kälberflocken + BERGIN® Kälber-TMR**
-  **BERGIN® Kälber-TMR**
-  **Silage oder Milchviehration + BERGIN® Kälber-TMR**



Hilfe bei Verdauungsstörungen

BERGIN® Chrp-to-Fit

Art. Nr. 0549

Gebinde: 1 Packung = 8 x 30 ml Injektor

Ein Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung. Mit Aktivkohle, Milchsäurebakterien, einer Säuremischung und ätherischen Ölen.



Einsatzempfehlung:

Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen wie folgt verabreichen:

- 1 Injektor am zweiten Lebenstag nach der Milchgabe am Abend
- 1 Injektor am achten Lebenstag nach der Milchgabe am Abend

BERGIN® Chrp-to-Pect

Art. Nr. 0598

Gebinde: Eimer 7 kg

Ein Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes zur Unterstützung der physiologischen Verdauung. Enthält speziell aufbereitete Apfel-, Zitrustrester, Flohsamenschalen, Elektrolyte, Huminsäuren (Leonardit), Kohlenhydrate und Milchsäurebakterien.



- Apfel-, Zitrustrester, Flohsamenschalen und Huminsäuren bilden einen Gelfilm zum Schutz der gereizten Darmschleimhaut
- Milchsäurebakterien unterstützen die natürliche Darmflora
- Traubenzucker, Kartoffelstärke und Maltodextrin sind hochverfügbare Energielieferanten
- eine optimierte Elektrolyt-Kombination aus Natriumchlorid, -acetat und -bicarbonat, Kaliumchlorid und Magnesiumoxid stabilisieren den Elektrolythaushalt und verhindern eine Übersäuerung des Blutes

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR  MSS

Einsatzempfehlung:

Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) für 1 - 7 Tage.

Einsatz bei Gefahr von Verdauungsstörungen

1 mal täglich 40 - 50 g **BERGIN® Chrp-to-Pect** in die Milch oder in 1 Liter Wasser einrühren.

Einsatz bei akutem Durchfall

2 mal täglich 40 - 50 g **BERGIN® Chrp-to-Pect** in die Milch oder in 1 Liter Wasser einrühren.

Hilfe bei Verdauungsstörungen



BERGIN® Kälberhilfe SL

Art. Nr. 0526

Gebinde:

1 Packung = 12 x 100 g Beutel

Hocheffektives Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung. Besonders schnell und vollständig löslich in warmem Wasser. Zufuhr aller lebensnotwendigen Elektrolyte, Versorgung mit viel schnell verfügbarer Energie in Form von Laktose und einem effektiven Puffersystem.



BERGIN® Lytopect

Art. Nr. 0482

Gebinde:

Eimer 4 kg / 8 kg

Komplexes Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung. Als Zwischenmahlzeit bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall). Es stabilisiert den Magen-Darm-Trakt und regeneriert die gesunde Darmflora.

- stabilisiert und reguliert bei und nach Durchfällen den Wasser- und Elektrolythaushalt
- stellt schnell verfügbare Energie zur Verfügung
- stoppt den lebensbedrohlichen Flüssigkeits- und Mineralsalzverlust
- enthält speziell aufbereitete Pektine, die Schadkeime (E. coli u. a.) aus dem Darmkanal ausschleusen
- stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte und fördert den Gesundheitsprozess
- mit Flohsamenschalen und Hefeextrakt
- komplexes Puffersystem, das wirkungsvoll den Elektrolythaushalt unterstützt

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR[®]MSS

Einsatzempfehlung:

Einsatz bei schweren Durchfällen

Tagesmilchmenge auf 3 Mahlzeiten verteilen. 1 bis 3 Tage lang jeweils 2 Stunden nach der Milchtränke Zwischenmahlzeit mit 2 l **BERGIN® Lytopect** verabreichen. Nach Abklingen des Durchfalls für weitere 3 bis 5 Tage mittags 2 l **BERGIN® Lytopect** anbieten.

Einsatz bei leichten Durchfällen oder geschwächten Kälbern

Für 1 bis 7 Tage mittags eine Zwischenmahlzeit mit 2 l **BERGIN® Lytopect** geben.

Einsatz bei Zukaufskälbern

3 bis 5 Tage 2 l als Zwischenmahlzeit **BERGIN® Lytopect** anbieten.

BERGO® Pect

Art. Nr. 0812

Gebinde: Eimer 2,5 kg / 5 kg, Sack 10 kg

Ein Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung. Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen in Stresssituationen (kritische Aufzuchtphase, Zukauf) wird **BERGO® Pect** in die Milch eingerührt.



BERGIN® OregaBi-Kaps

Art. Nr. 6055

Gebinde: Dose 400 g = 50 Kapseln

Diät-Ergänzungsfuttermittel (Kapsel) für Kälber zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung.

Mit Elektrolyten, leicht verdaulichen Kohlenhydraten und hoher Pufferkapazität. In Verbindung mit dem enthaltenen Zusatz ätherischer Öle wird die Futteraufnahme angeregt, so dass eine Futterverweigerung verhindert werden kann. Traubenzucker liefert wertvolle Energie. Die Gelatinekapsel löst sich im Magen rasch auf (10 - 15 Minuten), ist gesundheitlich absolut unbedenklich und gibt die Inhaltsstoffe vollständig in den Kälbermagen ab.

Die Aufrechterhaltung der Futter- und Wasseraufnahme ist entscheidend, denn nur so können die durchfallbedingten Verluste an Flüssigkeit und Elektrolyten ausgeglichen werden.

Einsatzempfehlung:

Es wird eine Fütterungsdauer von 1 bis 7 Tagen empfohlen. Zur Eingabe der **BERGIN® OregaBi-Kaps** wird der Applikator (Art. Nr. 6057) verwendet. Die Kapsel wird mit der Kappe voran in den Applikator eingesetzt. Dieser wird dann vorsichtig über den Zungengrund eingeführt. Wenn das Kalb zu schlucken beginnt, muss der Mechanismus zum Auslösen der Kapsel betätigt werden.



Hilfe zur Unterstützung der Atemwegsfunktion



BERGIN® BronchiPhyt Plus

Art. Nr. 0224

Gebinde:

Eimer 7 kg, Sack 25 kg

Spezial-Ergänzungsfutter mit dem Wirkstoff **BronchiPhyt®** zur Unterstützung der Atemwegsfunktion und der Verdauung von Kälbern.

- unterstützt die Widerstandsfähigkeit und steigert die Leistung
- reduziert die Anhaftung von pathogenen Keimen an die Darmwand
- verbessert den Hustenscore und reduziert den Medikamenteneinsatz aufgrund von Atemwegserkrankungen
- steigert die Futtermittelverwertung und die Tageszunahmen
- unterstützt die natürliche Widerstandsfähigkeit
- unterstützt die Atemwegsfunktion

Besondere Inhaltsstoffe:

Bronchi PHYT

Einsatzempfehlung:

BERGIN® BronchiPhyt Plus wird mit 50 g je Tier und Tag in die Milchtränke eingemischt.



Tiergerechte Konzepte.
Gesundes Wachstum.
Ökologische Verantwortung.
Ökonomischer Erfolg.



FÜTTERN MIT SYSTEM

Bergophor GmbH

Kronacher Straße 13 · 95326 Kulmbach · ☎ 09221 806-0 · 🖨 09221 806-188

www.bergophor.de