Produktkatalog
Geflügel



bergophor

FÜTTERN MIT SYSTEM

Bei Neuerscheinung der Geschäfts- und Verkaufsunterlagen verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
Veränderungen im Angebot, technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Fotos sind urheberrechtlich geschützt.
Stand 07/2025

QUALITÄTSSIEGEL

VLOG geprüft

QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

Feed Safety GMP+ Assurance

A Futter

ÖKO ZULASSUNG

pastus+
AMA-Gütesiegel

DIN EN ISO
9001:2015

Zertifiziertes
HACCP

Beispiele Einsatzgebiete

für den professionellen Halter

zur UNTERSTÜTZUNG

BERGOVIT Prokondi forte (Seite 9)

im FUTTER

BERGIN® L-forte (Seite 7)
BERGIN® LEINEX Plus (Seite 10)
BERGIN® FaserMix (Seite 11)



in der LUFT

BERGOFRESH (Seite 17)



im TRÄNKESYSTEM

BERGO® TMR stabil-OLB (Seite 18)



zur BESCHÄFTIGUNG

BERGIN® PickAktiv OLB / Soft (Seite 6)





im TROCKENBAD

BERGIN® CuraMol G (Seite 13)

Spezial-Mineralfutter

Pickschalen für Legehennen und Junghennenaufzucht

BERGIN® PickAktiv OLB — Art. Nr. 0472

Gebinde: **Schale 10 kg**

Hochdruckverdichtetes Mineralfutter in der Pickschale für Legehennen und Junghennenaufzucht. Wird als Beschäftigungsmaterial im Stall an der Wand schräg aufgestellt oder aufgehängt.

- fördert und unterstützt das artgerechte Verhalten (Picken, Schnabelwetzen, Nahrungssuche)
- unterstützt die Verdauung
- unterstützt den Calciumstoffwechsel
- wirkt positiv auf Knochenbau und Befiederung
- vermindert Aggressionen und Verhaltensabweichungen (Federpicken, Kannibalismus)
- sorgt für Beschäftigung und mehr Tierwohl

BERGIN® PickAktiv OLB kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 2018/848 und 2021/1165 verwendet werden. Zertifiziert durch die QAL GmbH, DE-ÖKO-060, und gemäß den Vorgaben des Bioland e.V. hergestellt. Gelistet in der FiBL-Betriebsmittelliste für die ökologische Produktion Deutschland.

BERGIN® PickAktiv OLB Soft — Art. Nr. 0538

Gebinde: **Schale 10 kg**

Hochdruckverdichtetes Mineralfutter in der Pickschale für Legehennen und Junghennenaufzucht. ***Mit einer weicheren Struktur*** und gequetschtem Körnermais besonders attraktiv für Hühner. Wird als Beschäftigungsmaterial im Stall an der Wand schräg aufgestellt oder aufgehängt.

- fördert und unterstützt das artgerechte Verhalten (Picken, Schnabelwetzen, Nahrungssuche)
- unterstützt die Verdauung
- unterstützt den Calciumstoffwechsel
- wirkt positiv auf Knochenbau und Befiederung
- vermindert Aggressionen und Verhaltensabweichungen (Federpicken, Kannibalismus)
- sorgt für Beschäftigung und mehr Tierwohl

BERGIN® PickAktiv OLB Soft kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 2018/848 und 2021/1165 verwendet werden. Zertifiziert durch die QAL GmbH, DE-ÖKO-060, und gemäß den Vorgaben des Bioland e.V. hergestellt. Gelistet in der FiBL-Betriebsmittelliste für die ökologische Produktion Deutschland.

Zur Herstellung von hofeigenem Mischfutter

BERGIN® L-forte Art. Nr. **0421**

Gebinde: **Eimer 12 kg, Sack 25 kg**

Mineralfutter für Legehennen. Ergibt mit Getreide, Sojaschrot und kohlensaurem Futterkalk eine leistungsstarke und kostengünstige Fütterung für Legehennen.

- hohe stabile Legeleistung
- gleichmäßige Eier mit hoher Schalenstabilität
- gleichbleibend intensive Dotterfarbe nach Verbraucherwunsch
- hohe Sicherheit für den Verbraucher durch sichere, rückverfolgbare Futtergrundlage
- optimale Futterverwertung durch nähr- und wirkstoffsichere Futter
- stabile Gesundheit für das Hochleistungstier Legehenne
- minimierte Schadstoffemissionen
- einfache, sichere und betriebsangepasste Futterrezepturen, je nach Futtergrundlage und Leistungsstadium

Einsatzempfehlung:

		Futterrezeptur			
		I	II	III	IV
Futtermittel	Weizen %	57,5	40	51,5	46,5
	Mais %	-	20	15	10
	Gerste %	10	6,5	-	10
	Sojaschrot 43 % RP	20	21	21	21
	kohlens. Futterkalk % (Calciumcarbonat 38 % Ca)	8,5	8,5	8,5	8,5
	Sojaöl %	2	2	2	2
	BERGIN® L-forte %	2	2	2	2
Inhaltsstoffe	Rohprotein %	16,6	16,4	16,6	16,6
	Lysin %	0,81	0,82	0,82	0,83
	Methionin %	0,41	0,41	0,41	0,41
	ME (Geflügel) MJ/kg	11,2	11,2	11,4	11,2
	Calcium %	3,5	3,5	3,7	3,5
	Phosphor %	0,6	0,6	0,6	0,6
	Natrium %	0,15	0,15	0,15	0,15

Spezial-Ergänzungsfutter

Zur Herstellung von hofeigenem Kraftfutter

BERGIN® Ovitop LH 30 Art. Nr. **0424**

Gebinde: **Sack 25 kg**

Ergänzungsfutter für Legehennen. Ergibt mit Getreide vermischt ein vollwertiges Alleinfutter für Legehennen.

- Futtereiweiß mit idealem Aminosäurenmuster für optimale Legeleistung
- hochverdauliches Pflanzenfett und bestverwertbare Energie aus dem Getreide sorgen für eine sichere Energieversorgung und gleichmäßig große Eier
- die spezielle Vitaminkombination und hochverfügbare Mengen- und Spurenelemente sichern eine belastbare Immunabwehr, unterstützen den Stoffwechsel und sichern dauerhaft hohe Eischalenstabilität
- Enzyme und verdauungsfördernde Zusätze sorgen für effiziente Futterausnutzung und trockenen Kot → somit geringere Verschmutzung der Eier
- die besondere Krümelstruktur gewährleistet gute Mischeigenschaften, eine homogene Futtermischung sowie eine hervorragende Futteraufnahme

Einsatzempfehlung:

30 % *BERGIN® Ovitop LH 30* + 70 % Getreide (Körnerfutter) ergibt ein 100-prozentiges hochwertiges Alleinfutter für Legehennen.

		Futterrezeptur		
		I	II	III
Futtermittel	Weizen %	70	40	60
	Mais %	-	30	-
	Gerste %	-	-	10
	BERGIN® Ovitop LH 30 %	30	30	30

BERGIN® GM-30 Plus — Art. Nr. 0427

Gebinde: **Sack 25 kg**

Ergänzungsfutter für Mastgeflügel. Ergibt mit Getreide vermischt ein vollwertiges Aufzucht- und Mastfutter für Hähnchen, Puten, Enten und Gänse.

- Futtereiweiß mit idealem Aminosäurenmuster für optimales Wachstum
- hochverdauliches Pflanzenfett und bestverwertbare Energie aus dem Getreide sorgen für hohe Tageszunahmen und niedrigen Futteraufwand
- die spezielle Vitaminkombination und hochverfügbare Mengen- und Spurenelemente sichern eine belastbare Immunabwehr, unterstützen den Stoffwechsel und sorgen für optimales Muskel- und Knochenwachstum
- Enzyme und verdauungsfördernde Zusätze sorgen für effiziente Futterausnutzung und trockenen Kot
- die besondere Krümelstruktur gewährleistet gute Mischeigenschaften, eine homogene Futtermischung sowie eine hervorragende Futteraufnahme

Einsatzempfehlung:

30 % *BERGIN® GM-30 Plus* + 70 % Getreide (Körnerfutter) ergibt ein 100-prozentiges hochwertiges Alleinfutter für Mastgeflügel.

BERGOVIT Prokondi forte — Art. Nr. 0420

Gebinde: **Sack 25 kg, BigBag 500 kg**

Spezial-Ergänzungsfutter für Legehennen.

- bei hohem Infektionsdruck
- bei Hitzestress und Grippewetter unterstützt *BERGOVIT Prokondi forte* die Vitaminversorgung auch bei verminderter Futteraufnahme
- bei kranken Tieren zur Therapieunterstützung
- zur Unterstützung der Immunantwort bei Impfungen und Entwurmungen
- bei allgemeinen Stresssituationen, z.B. Legebeginn, -spitze, -ende
- bei unruhigen, unausgeglichenen Herden ist phasenweiser Einsatz möglich

Einsatzempfehlung: 0,3 - 0,5 % bzw. 3 - 5 kg/t Alleinfuttermittel zusätzlich in allen Legehennenfuttern

Spezial-Ergänzungsfutter

Zur Herstellung von hofeigenem Kraftfutter

BERGIN® Formacid Plus — Art. Nr. 0639

Gebinde: **Sack 25 kg**

Mit einer speziellen Kombination aus organischen Säuren und hochwirksamen, gecoateten Aromastoffen für sichere Futterhygiene, stabile Darmgesundheit, beste Leistungen und umweltverträgliche Tierproduktion ausgestattet.

Einsatzempfehlung: Wird mit bis zu **1,0 v. H.** der Tagesration (10 kg pro Tonne) und **mit dem Futter vermischt** verfüttert.

BERGOVIT Super — Art. Nr. 0419

Gebinde: **Sack 10 kg / 25 kg**

Spezial-Ergänzungsfutter zur zusätzlichen, kurzfristigen Vitaminversorgung, z. B. bei Fruchtbarkeitsstörungen, Lebensschwäche, nach Krankheiten oder in Stresssituationen. Pulver zur Verabreichung über das Futter.
Nicht für Mastgeflügel geeignet!

Einsatzempfehlung: 3 - 5 kg/t Alleinfutter in der Stressphase

BERGIN® LEINEX Plus — Art. Nr. 0171

Gebinde: **Sack 25 kg, BigBag 500 kg / 750 kg**

Spezial-Ergänzungsfutter mit Leinsamenextrudat, reich an Omega-3-Fettsäuren mit positiven Wirkungen auf die Pansenfermentation, Schleimhäute, Fruchtbarkeit und Abwehrkräfte. Liefert leicht verdauliche Energie.

Einsatzempfehlung: 2,5 - 5,0 % im Alleinfutter

BERGIN® LEINEX Plus-OLB — Art. Nr. 0214

Gebinde: **Sack 25 kg**

Spezial-Ergänzungsfutter mit extrudiertem Leinsamen, Johannisbrotschrot und reich an Omega-3-Fettsäuren. Liefert leicht verdauliche Energie und beinhaltet eine zusätzliche Ausstattung mit Vitamin E.

Einsatzempfehlung: 2,5 - 5,0 % im Alleinfutter

ÖKO ZULASSUNG

BERGIN® LEINEX Plus-OLB kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 2018/848 und 2021/1165 verwendet werden. Zertifiziert durch die QAL GmbH, DE-ÖKO-060.

BERGIN® FaserMix — Art. Nr. 0161

Gebinde: **Sack 25 kg, BigBag 500 kg**

Spezial-Ergänzungsfutter zur Versorgung mit dietätisch wertvollen Fasern. Der Mix aus Apfeltrester, Zuckerrübentrockenschnitzel und Lignocellulose fördert die Verdauung und eine gesunde Darmflora.

Einsatzempfehlung: bis zu 5,0 kg/t Alleinfutter

BERGIN® MS-forte — Art. Nr. 0475

Gebinde: **Sack 10 kg**

Hochspezifischer Mykotoxinbinder der Bestandteile aus Hefezellwänden (Glucomannane) und funktionelle Kohlenhydrate aus dem Algenstamm Chlorella vulgaris enthält. Durch die hohe adsorptive Kapazität, niedrige Einsatzrate und schnelle Wirkung stellt *BERGIN® MS-forte* ein zuverlässiges Werkzeug bei DON und ZEA belasteten Futtermitteln dar.

Einsatzempfehlung: 0,5 - 2,0 kg/t Alleinfutter

BERGIN® Endo-Forte — Art. Nr. 0543

Gebinde: **Sack 25 kg**

Endotoxinbinder, der spezielle, hochselektiv bindende aktivierte Tonminerale enthält. Endotoxine verursachen vor allem in Stresssituationen, wie erhöhtem Keimdruck durch E. coli und Salmonellen oder hohen Temperaturen, Probleme, die zu geminderten Leistungen führen.

Einsatzempfehlung:

präventiv	2,5 - 5,0 kg/t Alleinfutter
bei Problemen	5,0 - 10,0 kg/t Alleinfutter

BERGIN® BronchiPhyt Plus — Art. Nr. 0224

Gebinde: **Eimer 7 kg, Sack 25 kg**

Eine Kombination aus natürlichen ätherischen Ölen, Flavonoiden und Saponinen unterstützt die normale Atemwegsfunktion. Gerade im Herbst und Winter spielen Atemwegserkrankungen eine große Rolle im Stall.

Einsatzempfehlung: 5,0 kg/t Alleinfutter

Spezial-Ergänzungsfutter

Zur Herstellung von hofeigenem Kraftfutter

BERGIN® Bacto-Start Art. Nr. **0162**

Gebinde: **Sack 25 kg**

Spezial-Ergänzungsfuttermittel für Geflügel und Schweine, welches das Probiotikum ***Pediococcus acidilactici*** enthält. Es dient dazu, die Rationen aufzuwerten.

Die Futterverwertung wird gefördert, da durch den Einsatz von *BERGIN® Bacto-Start* komplexe Kohlenhydrate in verdauliche Milchsäure umgewandelt werden können.

Weiterhin hemmt die Reduktion des pH-Wertes das Wachstum potentieller Pathogene. Eine ausgeglichene Darmflora wird gefördert. Der positive Einfluss auf die Darmmodulation führt zu einer erhöhten Aufnahme von Nährstoffen. Dies bedeutet auch eine erhöhte Ca- und P-Retention. Die Kombination dieser Effekte führen zu höherer Eischalenstabilität und Eiproduktion.

- verbesserte Nährstoffverwertung
- Stabilisierung der Darmflora
- Stärkung des Immunsystems
- stabile Legeleistung

Einsatzempfehlung:

BERGIN® Bacto-Start wird mit 10 kg je Tonne Mischfutter (Trockenfutter) bzw. mit 1,0 % (Trockenfutter) dauerhaft eingemischt. Dies entspricht einer Dosierung von 1.000 x 10^9 KBE ***Pediococcus acidilactici*** je Tonne Alleinfutter.

Trockenbad

Zur Regulation von Milben

BERGO® CuraMol G Art. Nr. **6065**

Gebinde: **Sack 25 kg**

Ein hochfeinvermahlenes staubreduziertes Pulver aus reinem Naturmineral - dient als Trockenbad für Geflügel.

Ermöglicht die Milbenregulation ohne Chemie auf natürliche Art. Die hochfein vermahlenen Naturmineralien in *BERGO® CuraMol G* wirken rein physikalisch-mechanisch auf die rote Vogelmilbe ein. Die Mobilität der Milbe wird eingeschränkt. Somit gelangt die Milbe nicht mehr ans Tier.
BERGO® CuraMol G ermöglicht den Hennen das Ausleben ihres natürlichen Scharr- und Badeverhaltens. Die Hennen nehmen das Trockenbad gerne an und baden regelmäßig. *BERGO® CuraMol G* dringt beim Staubbaden in das Gefieder ein und hindert die Milbe daran, auf die Haut der Henne zu gelangen.
BERGO® CuraMol G führt zu einer Abtrocknung des Scharrraumes, ermöglicht eine sinnvolle Beschäftigung der Legehennen und leistet damit auch einen wertvollen Beitrag zur Optimierung des Tierwohls.
Durch die Milbenregulation mit *BERGO® CuraMol G* sind nur wenige Milben in den Ställen zu finden und die Hennen werden praktisch nicht mehr belästigt.

Wird aus zermahlenem Naturstein gewonnen und besteht aus:

- Silikat-Mineralien
- Magnesium-Mineralien
- Calcium-Mineralien

Der Einsatz ist ungiftig und führt nicht zu Resistenzen. Der permanente Einsatz von *BERGO® CuraMol G* führt zu einer erfolgreichen Milbenregulation.

BERGO® CuraMol G kann den Hennen in geeigneten Behältnissen (Wannen, Kästen) oder auch lose im Scharrraum angeboten werden. Bei einer Gruppe von 5.000 Tieren wird empfohlen, zweimal pro Woche 50 kg bzw. einmal pro Woche 100 kg in 2 Sandkästen in den Scharrraum bzw. Wintergarten zu geben. *BERGO® CuraMol G* kann auch auf dem Boden angehäuft werden. Durch die Tiere erfolgt dann die Verteilung des Produktes.

Da BERGO® CuraMol G ein Stalleinstreumittel ist und keine verderblichen Substanzen enthält, besitzt es kein Mindesthaltbarkeitsdatum.

Einmischrate: 0,5 - 1 kg pro Tier und Jahr

ÖKO ZULASSUNG

BERGO® CuraMol G ist gelistet in der FiBL-Betriebsmittelliste für die ökologische Produktion Deutschland.

Stallhygiene

BERGO CuraDes plus® Art. Nr. 6006

Gebinde: **Sack 20 kg, BigBag 400 kg / 1.000 kg**

BERGO CuraDes *plus*® ist ein hochalkalisches Hygieneeinstreupulver aus verschiedenen mineralischen Komponenten. Es unterstützt die schnelle Austrocknung der Einstreu und hebt den pH-Wert an. Bei dauerhafter Anwendung wird im Liegebereich der pH-Wert konstant im hochalkalischen Bereich über pH 12 gehalten. Viele pathogene Keime benötigen in ihrer Umgebung jedoch einen pH-Wert zwischen 4 und 9.
BERGO CuraDes *plus*® wirkt dadurch keimreduzierend und sorgt so für optimale Hygiene im Stall. Keime werden durch den kontinuierlichen Einsatz von **BERGO CuraDes *plus*®** nachweislich bis zu 99 % abgetötet.

- bindet Feuchtigkeit und verringert Ammoniakemissionen
- lässt sich mit allen Einstreugeräten oder von Hand hervorragend verarbeiten
- ist rückstandsfrei in Biogasanlagen
- ist gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

DLG-Qualitätssiegel

BERGO CuraDes *plus*® wurde mit dem DLG-Qualitätssiegel für Hygieneeinstreu und Einstreumaterialien ausgezeichnet. Das DLG-Qualitätssiegel umfasst Untersuchungen im Labor und in der Praxis.

BERGO CuraDes *plus*® ist geprüft auf:
1. Hygienewirkung
2. Materialverträglichkeit
3. Staubentwicklung
4. Wasseraufnahmekapazität
5. Rutschfestigkeit

BERGO CuraDes *plus*® erfüllte alle Anforderungen. Diese Prüfungen werden kontinuierlich wiederholt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Gefahrenhinweise: **H315** Verursacht Hautreizungen. **H318** Verursacht schwere Augenschäden. **H335** Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise: **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. **P302+P352** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. **P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. **P261** Einatmen von Staub/Aerosol vermeiden. **P304+P340** BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. **P501** Inhalt/Behälter der Entsorgung in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften zuführen.

BERGOFERM® Enzym — Art. Nr. 6011

Gebinde: **Sack 20 kg**

Enzympräparat für Biogasanlagen. Ideal bei allen Substraten aus pflanzlichen Rohstoffen. Spaltet die Substrat-Inhaltsstoffe in Zucker, Amino- und Fettsäuren. Die enthaltenen Enzyme stammen von unterschiedlichen Mikroorganismen, wodurch ein hoch effizientes Gemisch mit breitem Wirkspektrum (pH-Wert, Temperatur, verschiedene Substrate) entsteht.

Einsatzempfehlung:

Wird täglich mit 0,5 kg je Tonne zugeführtes Substrat, berechnet auf die organische Trockensubstanz (oTS), dem Fermenter zugesetzt.

BERGO® CuraMol Citrus — Art. Nr. 6247

Gebinde: **Sack 20 kg**

Saugfähiges Gesteinsmehl um Feuchtigkeit im Stall zu binden. Eine ausgefeilte Kombination feuchtigkeitsbindender Wirkstoffe macht Buchten, Lauf- und Liegeflächen trocken und trittsicher.
Geeignet für die Bodenhaltung bei Geflügel (z. B. vor der Neubelegung).

- vermindert Keim- und Infektionsdruck bzw. Keimübertragung
- mindert Ammoniakentwicklung aus Kot, Harn und Gülle
- verbessert die Stallluft und fördert so das Wohlbefinden der Tiere
- sorgt für trockene und stabile Klauen
- zudem entwickeln sich auf trockenen Flächen weniger Fliegen

Einsatzempfehlung:

Die zu behandelnden Flächen grob reinigen und 1- bis 2-mal wöchentlich 50 - 100 g/m² aufstreuen, bis die Abtrocknung erfolgt ist (auch auf Tiefstreu). Problemlos in belegten Ställen einsetzbar und unschädlich für Mensch und Tier. Staub vermeiden.

Hautpflege & Reinigung

BERGOPHOR® Handwaschpaste — Art. Nr. 0728

Gebinde: **Dose 1 l, Eimer 5 l**

Dermatologisch getestete Handwaschpaste. Ist äußerst hautfreundlich, leicht sauer eingestellt und alkalifrei. Erhält den schützenden Säuremantel der Haut, reinigt gründlich, ist aber trotzdem sparsam im Verbrauch. Sandlos = keine verstopften Leitungen!

BERGOPHOR® Universalseife — Art. Nr. 0813

Gebinde: **Tube 250 ml, Eimer 5 kg / 10 kg**

Die neutrale Feinwasch-, Spül- und Reinigungsseife wäscht sparsam, kraftvoll, materialschonend und ist handmild.
Phosphatfrei!

BERGOPHOR® Wasch-Aktiv — Art. Nr. 0601

Gebinde: **Sack 20 kg**

Das Vollwaschmittel in Premiumqualität für Fein-, Bunt- und Kochwäsche (30 - 95 °C). Schont die Fasern, sorgt für strahlende Sauberkeit und angenehmen Geruch.

Konzentrate

BERGOFRESH Liquid — Art. Nr. 0714

Gebinde: **Flasche 1 l**

Flüssiges Ergänzungsfuttermittel für Schweine, Rinder, Geflügel, Pferde und Schafe. Eine Kombination ausgesuchter ätherischer Öle (Menthol, Eukalyptus, Thymian und Anis) regt den Appetit an, wirkt sich positiv auf die Atemwege aus und verbessert die Abwehrkräfte. Liegt in wasserlöslicher Form vor und wird im Tränkewasser oder Futter angewendet.

BERGOFRESH — Art. Nr. 0723

Gebinde: **Flasche 0,5 l (mit Pumpe), Kanister 3 l (ohne Pumpe)**

Zur Luftverbesserung in allen Ställen. Die ausgesuchten natürlichen Inhaltsstoffe (ätherische Öle) erleichtern den Tieren die Atmung, insbesondere bei nasskalter Witterung (Husten- und Grippewetter).

Futterkonservierung

BERGO® Stabilo Acid G — Art. Nr. 6070

Gebinde: **Sack 25 kg**

Ein Spezial-Ergänzungsfutter für Rinder, Schweine und Geflügel auf Propionsäurebasis. Besitzt eine starke Hemmwirkung gegen Hefen und Schimmelpilze, weshalb es sich sehr gut zur Unterdrückung des mikrobiellen Verderbs in Mischfutter eignet. Zudem verbessert es die Schmackhaftigkeit, regt den Appetit an und fördert die Futteraufnahme.

Einmischrate: Konservierung von Mischfutter 3,0 - 5,0 kg pro Tonne
Gleichmäßig mit der Gesamtration vermischen!

BERGO® TMR stabil-OLB — Art. Nr. 6245

Gebinde: **Kanister 27,5 kg, Fass 255 kg, Container 1.200 kg**

Ein flüssiges Ergänzungsfutter zur Ansäuerung von Tränkewasser und Konservierung von Mischfutter. Der Hygienestatus des Tränkewassers wird sichergestellt und die Bildung von Biofilmen vorgebeugt. Der Verderb von Mischfutter wird gehemmt. Die Säuren haben einen positiven Einfluss auf die Verdauung.

Einmischrate: 1,0 - 4,0 l/t Alleinfutter
1,0 - 4,0 l/1.000 l Tränkewasser

WICHTIG: Eine gleichmäßige Benetzung ist sicherzustellen, damit eine optimale Wirkung zu erwarten ist. Für eine ordentliche Verteilung auf dem Futtermittel empfehlen wir eine Verdünnung von *BERGO® TMR stabil-OLB* mit Wasser im Verhältnis 1:1.

BERGO® TMR stabil-OLB kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 2018/848 und 2021/1165 verwendet werden. Zertifiziert durch die QAL GmbH, DE-ÖKO-060.

BERGO® Acid protect — Art. Nr. 0977

Gebinde: **Sack 25 kg**

Ein Futterzusatzstoff in Pulverform für alle Tierarten und zur Konservierung von Futtermischungen und Getreide. Die verwendete Säure unterdrückt zuverlässig das Wachstum von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen.

- reduziert die bakterielle Belastung
- fördert die Hygiene im Futter
- schützt vor Nährstoffverlusten und Verderb

Einmischrate:

Mindestaufwandmenge in Kilogramm pro Tonne sauberes Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Triticale, Hafer).

Aufwandmenge in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt des Getreides und der Lagerzeit in kg/to:

Lagerdauer in Monaten		3 - 6	6 - 12
	<14 %	4 kg/to	5 kg/to
Feuchtegehalt*	14 - 16 %	5 kg/to	6 kg/to
	16 - 18 %	7 kg/to	8 kg/to

* Eine Konservierung von Getreide mit über 18 % Feuchtegehalt ist nicht möglich!

Eine gleichmäßige Vermischung von *BERGO® Acid protect* und dem Getreide muss sichergestellt werden, damit sich die gewünschte Wirkung vollständig entfalten kann.
Zur Konservierung von Alleinfutter 2 - 4 kg je to in Abhängigkeit von Feuchte und mikrobieller Belastung.

WICHTIG:

BERGO® Acid protect ist kein Gefahrgut!
Beim Umgang mit *BERGO® Acid protect* Handschuhe, Schutzbrille und Mundschutz tragen. Es muss ein Protokoll zum Einsatz von Säuren geführt werden.

Futterkonservierung

BERGO® Acid liquid — Art. Nr. 6012

Gebinde: **Container 1.000 kg**

Flüssiges Konservierungsmittel (korrosionsreduziert) mit einer Wirkstoffkombination aus Propionsäure, Natriumbenzoat und Natriumpropionat zur Konservierung von Feuchtgetreide und Körnermais.

Einmischrate:

Konservierung von Feuchtgetreide je nach Feuchtgehalt:

Feuchtgehalt bis	14	16	18	20	22	24	(%)
Lagerdauer bis 3 Monate	3	4,5	5	6	7	8	l/t
Lagerdauer 3 - 6 Monate	3,5	5	6	7	8	9	l/t
Lagerdauer 6 - 12 Monate	4	5,5	7	8	9	10	l/t

Konservierung von Körnermais je nach Feuchtgehalt:

Feuchtgehalt bis	bis 35	35 - 40	40 - 45	(%)
	20	22	24	l/t

BERGO® Acid Plus 2.0 Art. Nr. 6196

Gebinde: **Kanister 27,5 kg, Fass 245 kg, Container 1.000 kg**

Ein flüssiges Konservierungsmittel (korrosionsreduziert) mit den Wirkstoffen Propionsäure, Ameisensäure, Natriumbenzoat und Natriumformiat zur zur Unterdrückung des Wachstums von Hefen und Schimmelpilzen, Reduzierung des Nährstoffabbaus und der Mykotoxinbildung während der Lagerung von Getreide, Getreideschrote und -mehle.

pH-Wert 5,25 - 5,5

- materialschonender als reine Propionsäure
- im Umgang ungefährlicher als reine Propionsäure

Propionsäure

- gast teilweise in der Futtermischung aus, dies führt zu einer durchgehenden Behandlung der Mischungskomponenten

Natriumbenzoat und Natriumformiat

- wirken stark gegen Schimmelpilze
- haften dauerhaft an der Mischungskomponente und halten den Konservierungs-Schutz aufrecht

Ameisensäure

- verbessert die Wirkung gegenüber Hefen und Schimmelpilzen

Einmischrate: Stabilisierung von Getreide (> 14 % Feuchte) 4 - 15 l pro Tonne

WICHTIG:

BERGO® Acid Plus 2.0 ist eine gebrauchsfertige Lösung und darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Wirkt nur dann optimal, wenn eine gleichmäßige Benetzung der Mischungskomponenten erfolgt - deshalb *BERGO® Acid Plus 2.0* zu Beginn des Mischprozesses nach dem Einfüllen der ersten Mischungskomponenten zugeben.

Futterkonservierung

BERGO® Stabilo Forte-OLB — Art. Nr. 6248

Gebinde: **Container 1.362 kg**

Eine flüssige Vormischung für den Einsatz in der Schweine- und Geflügelhaltung, welche Ameisensäure und Natriumformiat enthält.
Organische Säuren verbessern die Futterhygiene und senken den pH-Wert im Futter und im Magen-Darm-Trakt. Eine pH-Wert Absenkung des Futters reduziert dessen Pufferkapazität, weshalb schneller ein niedriger Magen-pH-Wert erreicht wird. Dieser bildet einen natürlichen Schutz vor Infektionen des nachfolgenden Verdauungstraktes. Eine Keimentwicklung wird gemindert und die Futterqualität bleibt hoch, gleichzeitig werden die Verdauungsvorgänge optimiert und die Leistungsfähigkeit der Tiere gesteigert.

Einmischrate:

Geflügel	1,0 - 2,0 l/t Alleinfutter
Schweine	3,0 - 7,0 l/t Alleinfutter Anwendung in Flüssigfutter und Säurevernebler

BERGO® Stabilo Forte-OLB kann nicht nur zur Konservierung von Futtermischungen verwendet werden, sondern eignet sich auch sehr gut zur Hygienisierung von Tränkewasser.

Tränkewasser	0,5 - 1,0 l/1.000 l Wasser (Ziel pH-Wert 4,5)

WICHTIG: *BERGO® Stabilo Forte-OLB* ist ein Gefahrgut und muss in geeigneter Arbeitskleidung und Schutzausrüstung verarbeitet werden. Für dieses Produkt ist ein HACCP-Konzept zu erstellen.

ÖKO ZULASSUNG

Gemäß EU-Öko-Basisverordnung VO (EU) 2018/848 und Anhang III der Durchführungsverordnung VO (EU) 2021/1165 ist der Einsatz aller in *BERGO® Stabilo Forte-OLB* enthaltenen Komponenten in der ökologischen/biologischen Produktion zulässig. Alle in diesem Produkt enthaltenen Komponenten sind gemäß Bioland-Richtlinien erlaubt.

Tiergerechte Konzepte.
Gesundes Wachstum.
Ökologische Verantwortung.
Ökonomischer Erfolg.

bergophor

FÜTTERN MIT SYSTEM

Bergophor GmbH
Kronacher Straße 13 · 95326 Kulmbach · ☎ 09221 806-0 · 🖷 09221 806-188
www.bergophor.de ·

250724

9386